

La newsletter du CERDAM en quelques mots

Cette lettre d'actualité, consacrée à l'allaitement maternel, est réalisée par le Centre Ressource Documentaire sur l'Allaitement Maternel (CERDAM) à Lyon.


Elle est diffusée tous les 2 mois aux personnes qui en font la demande par mail.

Elle s'adresse avant tout aux **professionnels de santé** qui souhaitent se tenir au courant de l'actualité de l'allaitement maternel.

La newsletter du CERDAM, c'est :

- **Une veille bibliographique** sur les derniers articles traitant le sujet de l'allaitement maternel
- Les **nouveaux documents** disponibles au CERDAM
- Les documents et infos disponibles **en ligne**
- Les nouvelles **publications en vente** du CERDAM pour les professionnels
- **L'agenda** du CERDAM

Nouveau au CERDAM



Textbook of Human Lactation, de Thomas Hale et Peter Hartmann est une compilation de chapitres sur la science de la lactation.

Rédigé par des experts scientifiques mondiaux, cet ouvrage décrit les mécanismes les plus fondamentaux du lait maternel :

- Anatomie et physiologie de la lactation
- Immunobiologie du lait humain
- Description des conditions difficiles et syndromes chez les nourrissons et les mères allaitantes

- Description des éléments émotionnels de l'allaitement et co-dodo avec le bébé
- Composition nutritionnelle et les différents composants du lait humain
- Le transfert des médicaments dans le lait humain et l'utilisation des médicaments chez les mères allaitantes
- Examen des questions importantes, telles que l'infertilité, syndrome des ovaires polykystiques, la vitamine D, l'espacement des naissances et la planification familiale

En consultation au CERDAM

En vente sur :

<http://www.ibreastfeeding.com/>

Pour continuer à recevoir cette newsletter, inscrivez-vous par **mail**

Agenda

- **Atelier IPA**
Jeudi 11 juin 2009 :
«Présentation de mémoires» (DIU d'allaitement, diplôme de sage-femme et de consultante en lactation)

Docs en vente

- **L'affiche Viva-Sein**
Affiche québécoise humoristique sur les avantages de l'allaitement maternel, traité comme un produit de consommation



En vente au CERDAM



Le CERDAM est ouvert tous les jours de 9h à 17h
04 78 42 09 16
cerdam@info-allaitement.org
www.info-allaitement.org

Vu sur le web

- > L'allaitement en pratique : **vidéo** en images de synthèse sur le fonctionnement de la lactation jusqu'à la mise au sein

<http://www.santepratique.fr/allaitement.php>

- > **Livret sur l'allaitement maternel** à destination des professionnels, réalisé par le Réseau Sécurité Naissance-Naître ensemble des Pays de la Loire, janvier 2009

<http://www.reseau-naissance.com/joomla/images/allaitement%20pro%20livret%2024%20pages.pdf>

- > **Conférence en ligne** sur l'allaitement maternel : GOLD09

Organisée par Health e-Learning jusqu'au 31 mai 2009.

Permet d'acquérir des CERPS pour les consultants en lactation. En anglais.

<http://www.gold09.net/>

- > **Recommandations** : Allaitement maternel et grippe porcine

Selon les recommandations publiées par l'Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), l'allaitement maternel permet de limiter la gravité des infections respiratoires chez les nourrissons et est particulièrement important pour minimiser le risque et les effets de l'infection au cours d'une épidémie de grippe, telle que l'actuel virus H1N1 (connu également sous le nom de "grippe porcine »),

Les recommandations sont disponibles [ici](#)



La newsletter sur l'allaitement

Réalisée par le CERDAM
(Centre Ressource Documentaire sur l'Allaitement maternel)

Comité de lecture
Vanessa Minarro
Juliette Le Roy
Irène Loras-Duclaux



Association Information Pour l'Allaitement (IPA)
CHLS Maternité
165 chemin du grand revoyet
69 310 Pierre-Bénite

cerdam@info-allaitement.org
www.info-allaitement.org

Pour continuer à recevoir cette newsletter, inscrivez-vous par [mail](#)

Le CERDAM veille pour vous...

Cliquez sur l'article pour voir son résumé. Les  signalent les articles résumés en français

ALLAITEMENT DANS LE MONDE

- 'No sister, the breast alone is not enough for my baby' a qualitative assessment of potentials and barriers in the promotion of exclusive breastfeeding in southern Zambia. *Int Breastfeed J.* 2008 Nov 5;3(1):26.
- Torbangun (Coleus amboinicus Lour): a Batakese traditional cuisine perceived as lactagogue by Batakese lactating women in Simalungun, North Sumatera, Indonesia. *J Hum Lact.* 2009 Feb;25(1):64-72.
- Prevalence of exclusive breastfeeding at 3, 4 and 6 months in Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital. *J Med Assoc Thai.* 2008 Jul;91(7):962-7.
- A randomized breast-feeding promotion intervention did not reduce child obesity in Belarus. *J Nutr.* 2009 Feb;139(2):417S-215

PSYCHOLOGIE

- ★ Shattered expectations: when mothers' confidence in breastfeeding is undermined--a metanalysis. *Scand J Caring Sci.* 2008 Dec;22(4):653-61.
- Pourquoi les mères arrêtent l'allaitement malgré la grande importance que cela revêt à leurs yeux ? Cette étude danoise montre l'importance de la pression sociale, des mots employés lors de la promotion de l'allaitement par les professionnels, les attentes des mères. Le discours général sur l'allaitement diminue la confiance des mères en leurs capacités et compromet leurs projets.

SOCIOLOGIE

- Breastfeeding Knowledge and Practices amongst Mothers in a Rural Population of North India: A Community-based Study. *J Trop Pediatr.* 2008 Dec 12.
- Characteristics of breastfeeding practices among US mothers. *Pediatrics.* 2008 Oct;122 Suppl 2:550-5.
- [Sociocultural and healthcare factors influencing the choice and duration of breast feeding in a regional hospital] *Enferm Clin.* 2008 May-Jun;18(3):142-6.
- Early initiation of breast-feeding in Ghana: barriers and facilitators. *J Perinatol.* 2008 Dec;28 Suppl 2:546-52.
- Predictors of breast-feeding in a developing country: results of a prospective cohort study. *Public Health Nutr.* 2008 Dec;11(12):1350-6.
- Infant-feeding practices of low-income Vietnamese American women. *J Hum Lact.* 2008 Nov;24(4):406-14

FACTEURS ALLAITEMENT/MOTIVATIONS

- Attributions of breastfeeding determinants in a French population. *Birth.* 2008 Dec;35(4):303-12.
- [Factors that affect time between birth and first breastfeeding] *Cad Saude Publica.* 2008 Nov;24(11):2681-94.
- Using an extended theory of planned behaviour to inform interventions aimed at increasing breastfeeding uptake in primiparas experiencing material deprivation. *Br J Health Psychol.* 2009 May;14(Pt 2):379-403.
- Breast-feeding patterns and factors determining exclusive breast-feeding. *Singapore Med J.* 2008 Dec;49(12):1002-6.

PRECARITE

- ★ A Quasi-Experimental Evaluation of a Breastfeeding Support Program for Low Income Women in Michigan. *Matern Child Health J.* 2008 Dec 11
- Dans cette étude, les impacts du peer counselling pour augmenter les taux d'allaitement chez les femmes de bas niveau socio-économique ont été chiffrés à 27% d'augmentation de l'initiation.

SUBSTITUT LAIT MATERNEL/CODE/MARKETING

- Protecting breastfeeding in West and Central Africa: over 25 years of implementation of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes. *Food Nutr Bull.* 2008 Sep;29(3):159-62.

PROFESSIONNELS DE SANTE



- The breast-feeding conversation: a philosophic exploration of support. *ANS Adv Nurs Sci.* 2008 Oct-Dec;31(4):E55-66.

• [Educational intervention on breastfeeding promotion to the Family Health Program team] *Rev Saude Publica.* 2008 Dec;42(6):1027-33

→ Deux groupes de professionnels de santé ont été désigné pour suivre 24h de formation comme décrite dans le programme de l'IHAB sur l'allaitement ou une formation simple. Cette étude a permis de mettre en évidence l'efficacité à moindre coût de cette stratégie à long terme assurant un soutien adapté aux besoins des mères qui allaitent.

- What information do parents want from the antenatal consultation? *Paediatr Child Health.* 2007 Mar;12(3):191-6.
- Paediatric training on breastfeeding. *Paediatr Child Health.* 2006 Jan;11(1):14-24.
- Breastfeeding experiences of Taiwan nurses on rotational shifts. *J Nurs Res.* 2008 Dec;16(4):297-306.



- Integrating lactation consultants into primary health care services: are lactation consultants affecting breastfeeding success? *Pediatr Nurs.* 2008 Sep-Oct;34(5):419-25.

→ Cette petite étude a porté sur l'utilité des IBCLC dans l'offre de soins de première ligne. Elle suggère que faire appel à une IBCLC en pratique de ville, pourrait prolonger l'allaitement.

- Pediatricians and the promotion and support of breastfeeding. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2008 Dec;162(12):1142-9.
 - Breast-feeding rates at an inner-city pediatric practice. *Clin Pediatr (Phila).* 2008 Nov;47(9):873-82.
 - Position on breastfeeding. *Breastfeed Med.* 2008 Dec;3(4):267-70
- Les statuts de l'Academy of Breastfeeding Medicine

SOUTIEN AUX MERES



- Grandmother breastfeeding support: what do mothers need and want? *Birth.* 2008 Dec;35(4):329-35.

→ Les grands-mères sont une source essentielle de soutien pour les nouvelles mères et leurs expériences et connaissances peuvent être décisives quant à l'initiation et la poursuite de l'allaitement. En effet, il est important de considérer l'environnement des nouvelles mères et de s'appuyer sur les cultures, connaissances et croyances des grands-mères. Cette étude a évalué la perception par les mères des connaissances et du soutien des grands-mères et essayé de proposer des interventions pour améliorer l'aide des grands-mères.



- Understanding maternal breastfeeding confidence : a Gadamerian hermeneutic analysis of women's stories. *Health Care Women Int.* 2008 Sep;29(8):841-62.

→ Dans cette étude les auteurs ont interrogé 13 mères qui avaient allaité dans les 24 mois précédents pour comprendre ce qui avait pu altérer ou renforcer leur confiance en elles. Les professionnels de santé pourraient utiliser cette étude pour promouvoir et soutenir l'allaitement.

- A framework for describing first time breastfeeding Latina mothers' information needs, information seeking behaviors, resources & communication processes. *AMIA Annu Symp Proc.* 2007 Oct 11:865-6.

PHYSIOLOGIE DE LA MERE (+ lactation)

- ★ • The reset hypothesis: lactation and maternal metabolism. *Am J Perinatol.* 2009 Jan;26(1):81-8.
- Changes in breast hemodynamics in breastfeeding mothers. *J Hum Lact.* 2008 Nov;24(4):415-21

→ Du point de vue du métabolisme maternel, la grossesse ne se termine pas à la naissance mais avec le sevrage de l'enfant. Cet article passe en revue les effets de la lactation sur l'adiposité maternelle, le métabolisme des glucides et des lipides.

PHYSIOLOGIE DE L'ENFANT (succion, dév phys, cognitif...)

- ★ • Les standards de croissance de l'Organisation mondiale de la santé pour les nourrissons et les jeunes enfants *Arch Pediatr.* 2009 Jan;16(1):47-53.
- Difficult temperament, breastfeeding, and their mutual prospective effects: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. *J Dev Behav Pediatr.* 2008 Dec;29(6):458-62.

→ Un article en français traitant des nouvelles courbes de croissance de l'OMS. Ces courbes, basées sur la croissance d'enfants de pays aussi divers que le Brésil, le Ghana, les États-Unis, la Norvège, l'Inde et Oman, montrent pourtant une étonnante identité de croissance tant en poids qu'en taille des bébés allaités suivant les recommandations de l'OMS.

- ★ • The important role of deep attachment in the uniform drainage of breast milk from mammary lobe. *Acta Paediatr.* 2008 Sep;97(9):1200-4.
- ★ • Association between breastfeeding duration and non-nutritive sucking habits. *Community Dent Health.* 2008 Sep;25(3):161-5.

→ Cette étude vient confirmer qu'une bonne prise du sein avec un "accrochage" correct du bébé au sein permet un bon drainage du sein comparativement à un "accrochage" plus superficiel.

→ Association entre la durée de l'allaitement et la succion non nutritive chez l'enfant : la prévalence des habitudes de succion non nutritive était fortement réduite chez les enfants allaités 9 mois ou plus par rapport aux enfants allaités moins longtemps.

- Growth-curve standards and the assessment of early excess weight gain in infancy. *Pediatrics.* 2009 Jan;123(1):102-8.

COMPOSITION DU LAIT MATERNEL

- Specific IgA and IgG antibodies in paired serum and breast milk samples in human strongyloidiasis. *Acta Trop.* 2009 Feb;109(2):103-7.
- Evaluation of antioxidant capacity and aroma quality of breast milk. *Nutrition.* 2009 Jan;25(1):105-14
- Isolation of bifidobacteria from breast milk and assessment of the bifidobacterial population by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis and quantitative real-time PCR. *Appl Environ Microbiol.* 2009 Feb;75(4):965-9.
- Maternal milk concentration of zinc, iron, selenium, and iodine and its relationship to dietary intakes. *Biol Trace Elem Res.* 2009 Jan;127(1):6-15
- Using interphase fluorescence in situ hybridization (I-FISH) to detect the transfer of infant cells during breastfeeding. *J Hum Lact.* 2008 Nov;24(4):401-5

COMPOSITION DU LAIT MATERNEL

- Nosocomial colonization due to imipenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* epidemiologically linked to breast milk feeding in a neonatal intensive care unit. *Acta Pharmacol Sin.* 2008 Dec;29(12):1486-92.

PREVENTION/BENEFICES MERE

- ★ • Duration of lactation and incidence of myocardial infarction in middle to late adulthood. *Am J Obstet Gynecol.* 2009 Feb;200(2):138.e1-8.
- ★ • Breastfeeding reduces postpartum weight retention. *Am J Clin Nutr.* 2008 Dec;88(6):1543-51.

→ Cette étude démontre les bénéfices de l'allaitement sur la mère, avec une réduction des problèmes coronariens en lien avec la durée de l'allaitement.

→ L'allaitement réduit la rétention de poids en post partum: la prise de poids durant la grossesse et sa permanence ensuite contribue à l'obésité chez les femmes en âge de procréer. Cette étude montre que lorsque les femmes prennent 12Kg pendant leur grossesse, elles éliminent en totalité ce surplus de poids en allaitant (selon les recommandations) dans les six mois suivant la naissance du bébé

PREVENTION/BENEFICES ENFANT

- Association between infant feeding patterns and diarrhoeal and respiratory illness: A cohort study in Chittagong, Bangladesh. *Int Breastfeed J.* 2008 Nov 24;3:28.
- ★ • The calming effect of a maternal breast milk odor on the human newborn infant. *Neurosci Res.* 2009 Jan;63(1):66-71.
- Effect of breastfeeding duration on lung function at age 10 years: a prospective birth cohort study. *Thorax.* 2009 Jan;64(1):62-6.
- Does exclusive breastfeeding confer protection against infantile hypertrophic pyloric stenosis? A 30-year experience in Benin City, Nigeria. *J Trop Pediatr.* 2009 Apr;55(2):132-4.
- ★ • Long-term effects of breastfeeding, maternal smoking during pregnancy, and recurrent lower respiratory tract infections on asthma in children. *J Asthma.* 2008 Oct;45(8):688-95.
- Breastfeeding and the prevention of obesity. *Asia Pac J Public Health.* 2003;15 Suppl:522-6
- Association of breastfeeding intensity and bottle-emptying behaviors at early infancy with infants' risk for excess weight at late infancy. *Pediatrics.* 2008 Oct;122 Suppl 2:577-84.
- Exclusive breastfeeding of Swedish children and its possible influence on the development of obesity: a prospective cohort study. *BMC Pediatr.* 2008 Oct 9;8:42.
- Breast-feeding and a subsequent diagnosis of measles. *Acta Paediatr.* 2009 Apr;98(4):715-9
- Impact of infant feeding practices on childhood obesity. *J Nutr.* 2009 Feb;139(2):412S-6S
- Duration of breast-feeding and adiposity in adult life. *J Nutr.* 2009 Feb;139(2):422S-5S
- Methods appropriate for studying the relationship of breast-feeding to obesity. *J Nutr.* 2009 Feb;139(2):408S-11S

→ Cette étude réalisée au Japon, met en évidence que lors d'examen de routine, l'odeur du lait de leur mère soulage les bébés

→ Bien que les effets préventifs de l'allaitement sur l'asthme soient controversés, cette étude a mis en évidence les bénéfices de l'alliance de l'arrêt du tabac pendant la grossesse, la limitation des épisodes d'infection respiratoire dans les premières années et de l'allaitement maternel sur la prévention de l'asthme dans une forte proportion

- Effects of infant feeding practice on weight gain from birth to 3 years. *Arch Dis Child.* 2008 Nov 19
- "Can breast feeding help you in later life? Evidence from German military heights in the early 20th century". *Econ Hum Biol.* 2008 Dec;6(3):420-30.

ALLERGIES

- Breastfeeding, body mass index, asthma and atopy in children. *Asia Pac J Public Health.* 2003;15 Suppl:515-7.
- ★ • American Academy of Pediatrics recommendations on the effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease. *Curr Opin Pediatr.* 2008 Dec;20(6):698-702.

→ Les recommandations de l'AAP sur les effets sur l'atopie chez le bébé de la nutrition pendant la grossesse et

l'allaitement. Chez les enfants à haut risque d'allergie il est prouvé que l'allaitement maternel exclusif au moins 4 mois prévient le développement des allergies. Il existe quelques preuves démontrant que l'utilisation des hydrolysats de protéines chez les enfants à haut risque retarde ou prévient la maladie atopique. Par contre, il n'y a pas de preuve suffisante concernant le régime chez les femmes enceintes ou allaitantes, l'utilisation des produits à base de soja ou des restrictions diététiques chez des enfants de plus de 4 à 6 mois.

MALADIE ENFANT

- Toward understanding the connections between infant jaundice and infant feeding. *J Pediatr Nurs.* 2008 Dec;23(6):429-38.

MALADIE MERE

- Incidence and clinical outcome of cytomegalovirus transmission via breast milk in preterm infants ≤ 31 weeks. *Acta Paediatr.* 2009 Feb;98(2):270-6.
- ★ Effects of different CMV-heat-inactivation-methods on growth factors in human breast milk. *Pediatr Res.* 2009 Apr;65(4):458-61.
- Breast feeding practices and views among diabetic women: a retrospective cohort study. *Midwifery.* 2008 Dec;24(4):471-9.

→ Les bébés prématurés sont à risque de transmission du CMV via le lait de leur mère. Le traitement par la chaleur du lait maternel élimine le virus mais altère aussi les propriétés des facteurs de croissance. Cette étude montre que faire chauffer le lait maternel entre 62 et 72°C 5 secondes inactive le virus et conserve les propriétés du lait.

VIH

- Risk factors for early and late transmission of HIV via breast-feeding among infants born to HIV-infected women in a randomized clinical trial in Botswana. *J Infect Dis.* 2009 Feb 1;199(3):414-8.
- Survival of infants born to HIV-positive mothers, by feeding modality, in Rakai, Uganda. *PLoS ONE.* 2008;3(12):e3877.
- Role of breastfeeding cessation in mediating the relationship between maternal HIV disease stage and increased child mortality among HIV-exposed uninfected children. *Int J Epidemiol.* 2009 Apr;38(2):569-76.
- Nevirapine resistance and breast-milk HIV transmission: effects of single and extended-dose nevirapine prophylaxis in subtype C HIV-infected infants. *PLoS ONE.* 2009;4(1):e4096.
- Early cessation of breastfeeding to prevent postnatal transmission of HIV: a recommendation in need of guidance. *Acta Paediatr.* 2008 Dec;97(12):1663-8

MEDICAMENTS

- ★ The use of botanicals during pregnancy and lactation. *Altern Ther Health Med.* 2009 Jan-Feb;15(1):54-8.
- FDA's proposed rule for pregnancy and lactation labeling: improving maternal child health through well-informed medicine use. *J Med Toxicol.* 2008 Dec;4(4):284-8.
- Retrospective diagnosis of an adverse drug reaction in a breastfed neonate: liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantification of dextropropoxyphene and norpropoxyphene in newborn and maternal hair. *J Anal Toxicol.* 2008 Nov-Dec;39(9):787-9.

→ Utilité de la phytothérapie : Les femmes utilisent beaucoup les compléments alimentaires et les médecines alternatives dont la phytothérapie pour des raisons comme le désir de garder le contrôle sur sa santé et l'insatisfaction par rapport aux médecines conventionnelles. Il existe très peu d'études réalisées sur des échantillons suffisants pour pouvoir conclure des effets indésirables des plantes. En conséquence, les professionnels de santé devraient maintenir une attitude respectueuse et ouverte lors de leurs conseils aux femmes enceintes ou allaitantes.

MEDICAMENTS (suite)

- ★ • Establishing causality of CNS depression in breastfed infants following maternal codeine use. *Paediatr Drugs*. 2008;10(6):399-404
- Ses épisodes d'absence, apnée, bradycardie ou cyanose ont été décrit chez en tout 35 enfants de mères ayant reçu de la codéine. Les praticiens devraient évaluer la pertinence de cette prescription chez les mères qui allaitent.
- Antiretroviral concentrations in breast-feeding infants of mothers receiving highly active antiretroviral therapy. *Antimicrob Agents Chemother*. 2009 Mar;53(3):1170-6.
- Medications in pregnancy and lactation: part 1. *Teratology. Obstet Gynecol*. 2009 Jan;113(1):166-88..
- ★ • [Effect of labor analgesia with ropivacaine on the lactation of paturients] *Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi*. 2008 Jul;43(7):502-5.
- Cette étude chinoise montre que la péridurale avec Ropivacaine pourrait affecter la sécrétion de prolactine mais n'agit pas sur la sécrétion du colostrum, la quantité de lait produite dans les 48h ni la perte de poids des bébés.
- Effects of breast pumping on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of ethanol during lactation. *Clin Pharmacol Ther*. 2008 Dec;84(6):710-4.
- Psychotropic drugs in lactation--Motherisk Update 2008. *Can J Clin Pharmacol*. 2009 Winter;16(1):e49-57
- Topiramate in pregnancy and breastfeeding. *Clin Drug Investig*. 2009;29(2):139-41
- Persistence of nevirapine in breast milk and plasma of mothers and their children after single-dose administration. *J Antimicrob Chemother*. 2009 Jan;63(1):170-7
- Pharmacogenetics of neonatal opioid toxicity following maternal use of codeine during breastfeeding: a case-control study. *Clin Pharmacol Ther*. 2009 Jan;85(1):31-5
- Azathioprine treatment during lactation. *Aliment Pharmacol Ther*. 2008 Nov 15;28(10):1209-13

TOXIQUES (alcool, tabac, drogues, polluants...)

- Residues of p,p'-DDT and hexachlorobenzene in human milk from Indonesian women. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2000;7(2):75-7.
- The effect of passive smoking and breast feeding on serum antioxidant vitamin (A, C, E) levels in infants. *Acta Paediatr*. 2009 Mar;98(3):531-6.
- Methadone exposure during lactation. *Can Fam Physician*. 2008 Dec;54(12):1689-90
- Concentrations of phthalate metabolites in milk, urine, saliva, and Serum of lactating North Carolina women. *Environ Health Perspect*. 2009 Jan;117(1):86-92.
- ★ • The heart of the matter on breastmilk and environmental chemicals: essential points for healthcare providers and new parents. *Breastfeed Med*. 2008 Dec;3(4):251-9.
- Cette étude montre que malgré les polluants potentiels, le lait maternel est toujours de meilleure qualité et plus approprié pour la santé du bébé que les préparations pour nourrissons.
- Reporting individual test results of environmental chemicals in breastmilk: potential for premature weaning. *Breastfeed Med*. 2008 Dec;3(4):207-13.

DEBUTS ALLAITEMENT/MATERNITE

- Effect of maternity-care practices on breastfeeding. *Pediatrics*. 2008 Oct;122 Suppl 2:S43-9.
- [Exclusive and mixed breastfeeding in a maternity unit in France, 2003] *Arch Pediatr*. 2008 Sep;15(9):1407-15.
- Effects of hospital policies and practices on initiation and duration of breastfeeding. *Child Care Health Dev*. 2008 Nov 17.

DUREE ALLAITEMENT (long, arrêt précoce, sevrage)

- ★ • Why mothers stop breastfeeding: mothers' self-reported reasons for stopping during the first year. *Pediatrics*. 2008 Oct;122 Suppl 2:569-76.
- ★ [Critical moments for weaning in a 6-month follow-up study] *Enferm Clin*. 2008 Nov-Dec;18(6):317-20.

→ Cette étude a porté sur les raisons données pour l'arrêt de l'allaitement de leur bébé de 1323 mères. Les raisons invoquées sont, dans l'ordre décroissant perception d'insuffisance de lait, inquiétudes concernant la nutrition du bébé (2ème mois) et sevrage par le bébé (3ème mois). Ces conclusions pourraient permettre d'adapter les interventions auprès des mères qui allaitent.

→ Cette étude met en évidence les deux moments les plus à risque d'arrêt de l'allaitement à Alicante (Espagne) que sont la sortie de la maternité et le retour au travail suggérant un soutien de la part des professionnels à approfondir dans ces deux périodes.

- How to achieve long-term breast-feeding: factors associated with early discontinuation. *Public Health Nutr*. 2008 Nov;11(11):1173-9.

- ★ • Infant feeding and feeding transitions during the first year of life. *Pediatrics*. 2008 Oct;122 Suppl 2:536-42.

→ L'introduction de solides avant l'âge de quatre mois était un facteur de comportement alimentaire délétère dans l'enfance

NUTRITION/COMPLEMENTS MERE-ENFANT

- Dietary assessment of Indigenous Canadian Arctic women with a focus on pregnancy and lactation. *Int J Circumpolar Health*. 2008 Sep;67(4):349-62.
- Effect of combined maternal and infant vitamin D supplementation on vitamin D status of exclusively breastfed infants. *Matern Child Nutr*. 2009 Jan;5(1):25-32.
- Sources of supplemental iron among breastfed infants during the first year of life. *Pediatrics*. 2008 Oct;122 Suppl 2:598-104.
- Does vitamin D make the world go 'round'? *Breastfeed Med*. 2008 Dec;3(4):239-50

PEAU-A-PEAU

- ★ • Skin-to-skin contact for culturally diverse women having breastfeeding difficulties during early postpartum. *Breastfeed Med*. 2008 Dec;3(4):231-7.

femmes noires aux Etats-Unis. Le contact peau à peau dès les premières heures du bébé aide au démarrage et à la poursuite de l'allaitement exclusif le premier mois

→ Le contact peau à peau pour des mères d'origine culturelle diverse ayant des difficultés d'allaitement à la naissance. L'arrêt précoce de l'allaitement est plus fréquent chez les

CONTRACEPTION

- The use of oral contraceptive before pregnancy and breastfeeding duration: A cross-sectional study with retrospective ascertainment. *Int Breastfeed J*. 2008 Dec 16;3:29.
- Breastfeeding duration related to practised contraception in the Netherlands. *Acta Paediatr*. 2009 Jan;98(1):86-90

TRAVAIL ET ALLAITEMENT

- ★ Workplace lactation program: a nursing friendly initiative. *J Health Hum Serv Adm.* 2008 Fall;31(2):223-39.
→ En soutenant les mères qui allaitent lors de leur retour au travail, les employeurs pourrait développer un impact positif sur le recrutement, la rétention et le niveau global de satisfaction et d'efficacité au travail de leurs employés.
- Success of strategies for combining employment and breastfeeding. *Pediatrics.* 2008 Oct;122 Suppl 2:556-62.
- Evaluation of lactation support in the workplace or school environment on 6-month breastfeeding outcomes in yolo county, california. *J Hum Lact.* 2009 May;25(2):182-93.
- Knowledge, perceptions, and attitudes of managers, coworkers, and employed breastfeeding mothers. *AAOHN J.* 2008 Oct;56(10):423-9; quiz 430-1.
- Juggling work and breastfeeding: effects of maternity leave and occupational characteristics. *Pediatrics.* 2009 Jan;123(1):e38-46.

EXPRESSION/DON DE LAIT

- U.S. health policy and access to banked donor human milk. *Breastfeed Med.* 2008 Dec;3(4):221-9.
- Macronutrient analysis of a nationwide sample of donor breast milk. *J Am Diet Assoc.* 2009 Jan;109(1):137-40.

DIFFICULTES D'ALLAITEMENT

- Conquering common breast-feeding problems. *J Perinat Neonatal Nurs.* 2008 Oct-Dec;22(4):267-74.
- ★ Maternal perceptions of insufficient milk supply in breastfeeding. *J Nurs Scholarsh.* 2008;40(4):355-63.
→ La principale cause de sevrage en post partum précoce est la perception par la mère d'une insuffisance de lait. Les professionnels de santé investit dans le soutien à l'allaitement devraient intégrer cette question à la fois subjective et tangible dans leurs interventions auprès des mères.
- ★ The effect of breastfeeding on breast aesthetics. *Aesthet Surg J.* 2008 Sep-Oct;28(5):534-7.
- Le risque de ptose mammaire s'accroît avec chaque grossesse mais l'allaitement ne semble pas avoir d'effet.
- Successful breastfeeding with breast malformations. *J Hum Lact.* 2008 Nov;24(4):446-50.
- Inside track. Increasing your milk supply with galactogogues. *J Hum Lact.* 2008 Nov;24(4):455-6
- Recurrent blocked duct(s) in a mother with immunoglobulin A deficiency. *Breastfeed Med.* 2008 Dec;3(4):261-5.

CAS PARTICULIERS

- Ankyloglossia and effects on breast-feeding, speech problems and mechanical/social issues in children. *B-ENT.* 2008;4(2):81-5.

NEONATOLOGIE

- ★ Cup versus bottle feeding for hospitalized late preterm infants in Egypt: A quasi-experimental study. *Int Breastfeed J.* 2008 Nov 21;3:27.
→ les enfants nourris à la tasse étaient significativement plus nombreux à être allaités exclusivement à une semaine. Cette méthode simple devrait être instaurée pour l'alimentation des bébés hospitalisés nés presque à terme.
- ★ Expressed breast milk as 'connection' and its influence on the construction of 'motherhood' for mothers of preterm infants: a qualitative study. *Int Breastfeed J.* 2008 Dec 17;3:30.
→ L'allaitement maternel chez les mères de bébés prématurés de très petit poids de naissance devrait prendre en compte l'aspect psychique, l'accession à la parentalité de ces nouveaux parents et leur estime d'eux mêmes.
- Breastfeeding the late preterm infant. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs.* 2008 Nov-Dec;37(6):692-701.

NEONATOLOGIE (suite)

- The relationship between feeding and necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. *Neonatal Netw.* 2008 Nov-Dec;27(6):397-407.
- Birth to breast--a feeding care map for the NICU: helping the extremely low birth weight infant navigate the course. *Neonatal Netw.* 2008 Nov-Dec;27(6):371-7.
- Human milk enhances antioxidant defenses against hydroxyl radical aggression in preterm infants. *Am J Clin Nutr.* 2009 Jan;89(1):210-5.
- Reconfiguring insufficient breast milk as a sociosomatic problem: mothers of premature babies using the kangaroo method in Brazil. *Matern Child Nutr.* 2009 Jan;5(1):10-24.
- Nutritional practices in the neonatal intensive care unit: analysis of a 2006 neonatal nutrition survey. *Pediatrics.* 2009 Jan;123(1):51-7.
- Role of human milk in extremely low birth weight infants' risk of necrotizing enterocolitis or death. *J Perinatol.* 2009 Jan;29(1):57-62.

PROMOTION ALLAITEMENT/POLITIQUE SANTE

- Research evidence can successfully inform policy and practice: insights from the development of the NSW Health Breastfeeding Policy. *N S W Public Health Bull.* 2008 Jul-Aug;19(7-8):138-42.
- Research methodologies to investigate the experience of breastfeeding: a discussion paper. *Int J Nurs Stud.* 2008 Dec;45(12):1823-30.

STATISTIQUES

- Correlations between welfare initiatives and breastfeeding rates: a 10-year follow-up study. *Acta Paediatr.* 2009 Jan;98(1):80-5.
- Breastfeeding status on US birth certificates: where do we go from here? *Pediatrics.* 2008 Dec;122(6):e1159-63.

IHAB

- Breastfeeding rates in baby-friendly and non-baby-friendly hospitals in the Czech Republic from 2000 to 2006. *J Hum Lact.* 2009 Feb;25(1):73-8.
- [Infant biochemical and clinical parameters within the baby friendly programme] *Med Pregl.* 2008 Jul-Aug;61(7-8):350-3.

Pour continuer à recevoir cette newsletter, inscrivez-vous par [mail](#)

Réalisée par le CERDAM (Centre Ressources Documentaires sur l'Allaitement maternel)

Comité de lecture : Vanessa Minarro, Juliette Le Roy, Irène Loras-Duclaux

www.info-allaitement.org
cerdam@info-allaitement.org